

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ст. Каневская
(место составления акта)

« 6 » октября 2016 г.
(дата составления акта)
15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**
№ 423

По адресу / адресам: Каневской район, Каневской район, хут. Сладкий Лиман, ул. Широкая, 116
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
плановой выездной проверки юридического лица № 423р-27-2016 от 15 августа
2016 года выданного начальником территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском районах Сидорским С.Н.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 20
муниципального образования Каневской район

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 »	20	с	час.	мин.	до	час.	мин.	продолжительность	
« 20 »	20	с	час.	мин.	до	час.	мин.	продолжительность	
« 20 »	20	с	час.	мин.	до	час.	мин.	продолжительность	
« 20 »	20	с	час.	мин.	до	час.	мин.	продолжительность	

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в
Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Уведомление о проверке получил, копия распоряжения вручена Свиридова О.В.
20.08.2016г.

Заверенную копию распоряжения получила, ознакомлена 27.09.2016г. в 12
час.00мин. директор МБОУ ООШ № 20 Свиридова О.В.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ведущий специалист-эксперт Босикова Наталья Ивановна, специалист-эксперт Толкачева Валентина Романовна, для отбора и проведения лабораторных исследований образцов продукции привлекались Главный врач Кадыков Александр Петрович, врач - бактериолог Губарь Светлана Викторовна, врач по общей гигиене Белобородова Ольга Ивановна, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Швец Светлана Даниловна, врач по общей гигиене Майер Нина Ивановна, химик-эксперт Зуб Анна Андреевна, врач-энтомолог Иванова Любовь Сергеевна, помощник врача-эпидемиолога Крылова Светлана Георгиевна, помощник врача по общей гигиене Колубаева Елена Витальевна, помощник врача по гигиене питания Саладовник Антонина Васильевна, -представители ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", Тимашевский филиал (аттестат аккредитации № RA. RU. 710012, выданный 07.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, срок действия- бессрочно)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Директор МБОУ ООШ № 20 Свиридова Ольга

При проведении проверки присутствовали: Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед проведением проверки директору МБОУ ООШ № 20 было предъявлено распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 423р-27-2016 от 15.08.2016г. и вручена копия, представлены удостоверения должностных лиц.

В ходе проведения проверки установлено, что МБОУ ООШ № 20 расположена в жилотделной зоне по адресу: Каневской район, ул. Широкая, 116. Школа представлена двухэтажным зданием. Фактически посещают образовательное учреждение 73 детей, в 1 смену. Наличие предоставления платных образовательных услуг не установлено.

Участок школьного двора зонирован, озеленен, благоустроен, огражден, въезды и входы на территорию, проезды покрыты асфальтом, плиткой, бетоном, п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях".

На школьном участке выделяются следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона включает спортивную летнюю площадку, футбольное поле. Спортивно-игровая площадка имеет твердое и травяное покрытие.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии более чем 20 метров от здания школы. На момент проверки установлено, что контейнер, для сбора бытовых отходов, установленный на специально оборудованной площадке не имеет маркировки, контейнер для сбора пищевых отходов, установлен в не приспособленном месте, в подсобном помещении (сарай), в нарушение п. 2.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 45 от 23.07.08г., п.1ст. 28, пп. 1, 3 ст. 29, п. 3 ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Также нарушена кратность обработки контейнеров (мусоросборники) дезинфекционными средствами, при норме обработки каждый раз при заполнении 2/3 их объема, обрабатываются 1 раз в год, что является нарушением п. 12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Установлено, что здание школы эксплуатируется в соответствии с проектом. Цокольные этажи и подвальные помещения не используются под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные, танцевальные и актовые залы (п. 4.2 СанПиН 2.4.2.2821-10). Занятия в школе проводятся в одну смену. Учащиеся начальных классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях (п. 4.6 СанПиН 2.4.2.2821-10). Для обучающихся 2 ступени образования образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе (п. 4.8 СанПиН 2.4.2.2821-10).

В школе имеется 1 класс информатики. Оконные проемы в кабинетах информатики оборудованы занавесями, в соответствии с п. 3.2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Площадь компьютерного кабинета на одно рабочее место составила 5,0м², при норме 4,5м² (площадь кабинета 29,7м², количество установленных компьютеров 6), что соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Кабинет информатики оборудован столами предназначенными для работы с ПЭВМ, в соответствии с п. 11.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

В школе функционирует 1 спортивный зал, его размеры предусматривают выполнение полной программы по физвоспитанию. При спортивном зале предусмотрены раздевалки для мальчиков и девочек, инвентарная комната, тренерская. Санитарно-техническое состояние раздевалок при спортзале удовлетворительное. Уборочный инвентарь, моющие средства выделены. Проведены исследования воздуха рабочей зоны в спортивном зале, обнаруженная концентрация взвешенных веществ в воздухе рабочей зоны не превышает ПДК (протокол исследования воздуха рабочей зоны № 4166 от 30.09.2016г.)

Емкость и ветошь для ежедневного протирания спортивного инвентаря мыльно-содовым раствором выделена, в соответствии п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинете химии вытяжной шкаф в рабочем состоянии, п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10,

С целью обучения детей трудовой деятельности, имеется кабинет трудового обучения для мальчиков, оборудованный станками: токарный по дереву, сверлильный. Размещение оборудования осуществлено с учетом благоприятных условий для зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы. Проведены замеры уровня шума от работающих станков, эквивалентный уровень звука не превышает допустимые значения (протокол измерения шума № 4165 от 30.09.2016). Учебная программа для девочек предусматривает техники шитья.

Учебные помещения включают следующие зоны: рабочую, рабочую зону учителя, пространство для размещения учебно-наглядных пособий, для индивидуальных занятий обучающихся и возможной активной деятельности. Расстановка столов в учебных кабинетах двухрядная и трехрядная.

Кабинет химии/биологии не оборудован регулируемой ученической мебелью, в кабинете информатики используются нерегулируемые стулья, таким образом, обучающие не обеспечены рабочим местом в соответствии с ростом, в нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 11, п. 3 ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ. Остальные учебные классы оборудованы регулируемой ученической мебелью.

Медицинское обслуживание школы осуществляется медицинским работником ФАП МБУ «Каневская ЦРБ» по договору. Учащиеся допускаются к занятиям в школу после перенесенного заболевания только при наличии справок от врача-педиатра, в соответствии с требованиями п. 11.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. В классных журналах оформляются листы здоровья с занесением необходимых сведений.

При проверке журнала осмотра детей на педикулез, установлено, что кратность проведения осмотров волосистой части головы у детей с целью выявления педикулеза соответствует п.11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Школьники младших классов (1-4класс) не обследуются на энтеробиоз с целью выявления контагиозных гельминтозов (после летнего периода, при формировании коллектива), что является нарушением пп. 4.3.2, 4.3.3 СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", п. 1ст. 28, п.п. 1, 3 ст. 29, п. 3 ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

Кабинет трудового обучения, спортивный зал не оснащены аптечками в полном объеме для оказания первой медицинской помощи (только вата, зеленка, перекись водорода, бинт), в нарушение п. 5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10

Покрытие стены выполнено из материалов, допускающих проведение их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10

Отопление здания школы централизованное. В качестве нагревательных приборов используются водяные радиаторы. Термометры для контроля температурного режима имеются, проведены измерения метеорологических факторов, (протокол № 4163 измерения метеорологических факторов от 30.09.2016г. прилагается). Параметры микроклимата соответствуют требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10

Водоснабжение здания централизованное. Горячей проточной водой обеспечены от электроводонагревателя. Питьевой режим для учащихся школы организован в питьевого фонтанчика с ограничительным кольцом. Проведены исследования питьевой воды на микробиологические показатели СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», (протокол испытаний воды питьевой 4161-03.1/486.1108-1109 от 28.09.2016г.).

Канализование здания в водонепроницаемый выгреб, с последующим вывозом сточных вод на ОСК. На первом этаже размещены туалет для мальчиков и туалет для девочек, имеется сан. узел для преподавателей. Санитарное оборудование, а именно краны на раковинах, в санитарных узлах для мальчиков и девочек ржавые, что не позволяет качественно проводить влажную уборку дез. средствами, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Имеются одноразовые полотенца, мыло, туалетная бумага, в соответствии п. 4.24 СанПиН 2.4.2.2821-10. На момент проверки установлено, что в туалетных комнатах некачественно проводится текущая уборка влажным способом, что является нарушением п. 12.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов хранится отдельно от инвентаря для уборки помещений школы, в соответствии п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Освещение учебных помещений естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено потолочными светильниками. В ходе проверки проведены замеры искусственной освещенности в учебных кабинетах (измерения проводились люксметром-пульсметром Аргус-07 № 319 свидетельство о поверке № 06-10-394 от 22.06.2016г. поверен до 22.06.2017г.), так параметры искусственной освещенности в кабинете технологии в точках №№ 4, 5, 6, 7 составили 208-286лк, при норме 300-500лк, в кабинете биологии в точках №№ 3, 4, 5, 6, 7 составили 153-256лк, при норме 300-500лк, в кабинете информатики в точках №№ 3, 4, 5, 6, 7 составили 84-186лк, при норме 300-500лк (протокол № 4164 измерения освещенности от 30.09.2016г., вх. № 3422 от 4.10.2016г.), что не соответствует требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий".

На момент проверки отмечается несвоевременная замена перегоревших ламп, так в в кабинете технологии/изо из 6 светильников, лампы не горят в 2-х, в кабинете химии/биологии из 10 светильников, лампы не горят в 6-ти, в 1 классе из 8 светильников, лампы не горят в 3-х, в 4 классе из 8 светильников лампы не горят в 2-х, что является нарушение п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинете трудового обучения мальчиков выявлены ряд нарушений:

- отсутствует электрополотенце или бумажное полотенце, в нарушение п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;
- отсутствует механическая вытяжная вентиляция, в нарушение п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- установленная раковина в не рабочем состоянии, в нарушение п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Выделено специальное помещение и контейнер для хранения неисправных, перегоревших ламп, в соответствии с п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинете химии/биологии, трудового обучения мальчиков в досках не оборудованы местным освещением – софитами. В остальных учебных помещениях доски оборудованы местным освещением – софитами.

Занятия проводятся по 5-ти дневной рабочей неделе для учащихся 1-х классов, для учащихся 2-9 классов - по 6-ти дневной. Занятия организованы в 1 смену. Начало занятий в 8час.30мин., перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин., продолжительность перемен между уроками 10мин., большая перемена (после 2 уроков) 20мин., продолжительность уроков в 1 классе 35-40мин., в остальных - 45 минут. Набор помещений создает условия для обязательных учебных дисциплин.

Горячее питание учащихся организовано в школьной столовой. Имеется обеденный зал. Услугу по организации и обеспечению питания для учащихся осуществляет ООО «Формула вкуса». Перед входом в обеденный зал для соблюдения детьми и сотрудниками школы правил личной гигиены оборудованы раковины, мыло, полотенца для рук.

В штате школы находятся тех. служащие, в обязанности которых входит ежедневная и генеральная уборка помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Во всех помещениях школы ежедневно проводятся влажные уборки с применением дезинфицирующего средства – хлорная известь, разрешенного в установленном порядке к применению в детских учреждениях. Инструкция по применению отсутствует на хлорную известь, в нарушение п.4.2.3. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

Дезинфицирующее средство (хлорная известь) хранится в не доступном для детей месте, в соответствии п. 12.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Выделен уборочный инвентарь (ведро, тряпка, швабра) для уборки учебных классов, в соответствии с п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В данной общеобразовательной организации работает 28 человек, которые имеют личные медицинские книжки. При проверке личных медицинских книжек установлено, что у двух сотрудников нарушены сроки прохождения периодических медицинских осмотров: Сердюк Л.Н., Сердюк А.С.; у 8-ми сотрудников отсутствуют отметки о прививках: Сердюк Л.Н., Сердюк А.С., Сулаберидзе В.Ш., Ковалько А.Н., Ковалько В.С., Шутай Л.А., Каширская Т.В., Батищев А.И., у Наливайченко Е.В. отсутствует отметка о вакцинации против вирусного гепатита В; у 14 сотрудников отсутствует гигиеническая аттестация : Шпакова Г.С., Моспан Н.Г., Холоша А.А., Гончарова Н.Э., Гончаренко Н.В., Моспан В.В., Свиридова О.В., Ковалько В.С., Печникова Н.Г., Лесничая Е.Г., Шутай Л.А., Каширская Т.В., Медведева И.М., Наливайченко Е.В.; отметка о прохождении ФЛО отсутствует у Наливайченко Е.В.; обследование на кишечные инфекции отсутствует у 3-х сотрудников: Каширская Т.В., Медведева И.М., Шутай Л.А.; обследование на гельминтозы отсутствует у Медведевой И.М., что является нарушением пп. 11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Программа производственного контроля в МБОУ ООШ № 20 имеется. Программа производственного контроля выполняется.

В ходе проверки нарушений не выявлено: Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.05.03г.; СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 31 от 08.11.2001г.; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21; СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №880)

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №881)
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №882)
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №883)

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", утв. постановлением №63 Гл. государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013г. СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.10.13г № 53); СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.) Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" Правила оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N706)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. юридическим лицом МБОУ ООШ № 20 не принятием мер по соблюдению установленных санитарных правил допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, а именно: пп. 5.1, 7.2.4, 7.2.10, 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от "29" декабря 2010г. № 189; п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий" (утв. Постановлением Гл. гос. сан. врача РФ 08.04.03г. №34), ст. 11, п. 3 ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

Составлен протокол об АПН № 002269 от 06.10.2016г. по ст. 6.4 КоАП РФ

2 должностным лицом директором МБОУ ООШ № 20 Свиридовой О.В. ослаблением контроля и не принятием мер по соблюдению установленных санитарных правил допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, а именно: пп. 5.15, 4.25, 5.10, 6.11, 8.1, 11.8, 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от "29" декабря 2010г. № 189; п. 4.3.2, п. 4.3.3 СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза" (утв. постановлением Гл. государственного санитарного врача №57 от 22.10.2013г) , п. 1 ст. 28, п.1, п. 3 ст. 29, п. 3 ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

Составлен протокол об АПН № 002270 от 06.10.2016г. по ст. 6.7.ч.1 КоАП

3. должностным лицом завхозом Каширской Т.И. ослаблением контроля допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно: ст. 28, 29 ч.1,3, 39 ч.3 Федерального Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.99 г., п. п. 12.1, 12.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189; п. 2.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 45 от 23.07.08г.; п.4.2.3. СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности". утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003г. № 131.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены



- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

- нарушений не выявлено

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.05.03г.; СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 31 от 08.11.2001г.; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21; СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №880) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №881) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №882) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №883 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС033/2013) СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", , утв. постановлением №63 Гл. государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013г. СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.10.13г № 53); СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.) Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гиг.требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(утв. Пост. Главного гос.санитарного врача РФ №24 от 26.09.2001г)Правила оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N706)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 Босикова Н.И.
 Толкачева В.Р.
(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту Распоряжение органа государственного контроля (надзора), о проведении

документы:

плановой выездной проверки юридического лица № 423р-27-2016 от 15.08.2016г., почтовое уведомление, поручение № 450 от 19.07.2016г. на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных работ, протокол взятия образцов (проб) товаров и иных предметов для проведения экспертизы от 27.09.2016г., информация о выполнении поручения вх. № 3422 от 04.10.2016г.: уведомления от 04.10.2016г., предписание должностного лица № 215п-27-2016 от 06.10.2016г., протоколы об АПН № 002269, 002270, 002516 от 06.10.2016г., результаты запроса кратких сведений из ЕГРЮЛ в налоговом органе, согласие на обработку персональных данных, копия должностной инструкции, приказ, устав, реквизиты МБОУ ООШ № 20

Подписи лиц, проводивших проверку:




С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ ООШ № 20

Свиридова Ольга Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 6 » октября 2016 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)